

Krügers



1835





Krügers

4 Unsere Produktion
Nos productions
Our production

5-7 Unser Sortiment
Notre gamme
Our product range

8-9 Unsere Verlegemuster
Nos motifs de pose
Our laying patterns

10-11 Unsere Farben
Nos couleurs
Our colours

12-28 Unsere Fußböden
Nos parquets
Our flooring

29 Unsere Kassetten
Nos cassettes
Our tiles

30 Unsere Sockelleisten
Nos plinthes
Our skirtings

31 Unsere Pflegemittel
Nos produits d'entretien
Our maintenance

UNSERE PRODUKTION / NOS PRODUCTIONS / OUR PRODUCTION



Warum Krügers?

- Unsere Böden sind aus purem Holz - von der Natur geschaffen und ein Wert für Generationen
- Die Nutzschicht besteht aus hartem Eichenholz und ist mehrfach abschleifbar
- Das Basismaterial ist eine hochwertige, formstabile Multiplex-Trägerplatte aus schnell nachwachsender Birke
- Der 2-Schicht-Aufbau ist ressourcenschonend
- Geeignet für wassergeführte Fußbodenheizung
- Die Verlegemuster können beliebig kombiniert werden
- Die geölte Oberfläche betont den natürlichen Charakter des Holzes und gibt dem Parkett eine einzigartige Haptik

Pourquoi Krügers?

- Nos sols en bois pur créés par la nature sont une valeur durable pour des generations
- Le parement en chêne dur est ponçable plusieurs fois
- Le support est composé de bouleau multiplex solide et durable
- La structure de 2-couches préserve les ressources naturelles
- Adapté pour chauffage hydraulique
- Possibilité de combiner différents modèles de pose
- La surface huilée souligne le caractère naturel du chêne

Why Krügers?

- Our floorings consists of real wood - made by nature and a value for generations
- The oak top layer is very resistant and can be sanded several times
- Base is first class dimensionally stable plywood of fast growing birch
- The 2-ply construction conserves natural resources
- Suitable for water based under floor heating systems
- All laying patterns can be combined as desired
- The oiled surface emphasizes the natural look of the wood and gives the flooring a unique touch



EN 13489




UNSER SORTIMENT / NOTRE GAMME / OUR PRODUCT RANGE



Landhausdiele Eiche

2-Schicht Diele
 16 mm mit 4 mm Eiche Nutzschicht
 21 mm mit 6 mm Eiche Nutzschicht
 12 mm mit 3 mm Eiche Nutzschicht
 Trägerplatte Birke Multiplex, rundum Nut und Feder, Längskanten gefast,
 produziert nach EN 13489. Qualität: markant & natur



Parquet Chêne

Lame 2-plis
 16 mm avec 4 mm de parement chêne
 21 mm avec 6 mm de parement chêne
 12 mm avec 3 mm de parement chêne
 Support bouleau multiplex, rainures et languettes tout autour, chanfreins sur longitudes (GO 2),
 fabriqué selon la norme EN 13489. Qualité: marquant & nature



Oak plankwood flooring


2-ply engineered flooring
 16 mm with 4 mm oak top layer
 21 mm with 6 mm oak top layer
 12 mm with 3 mm oak top layer
 Birch plywood base, tongue and groove 4 sides, micro bevel alongside (GO 2),
 produced according to EN 13489. Quality: markant & nature

Maße / Dimensions / Size

16/4 x 140 – 280 mm
 21/6 x 140 – 280 mm

Längen / Longueurs / Lengths

600 – 2.000 / 2.400 / 2.600 / 2.800 mm




Maße / Dimensions / Size

12/3 x 160 mm

Längen / Longueurs / Lengths

600 – 2.000 / 2.400 mm



UNSER SORTIMENT / NOTRE GAMME / OUR PRODUCT RANGE



Fischgrät 90°

Rechte / linke Stäbe

16 mm mit 4 mm Eiche Nutzschicht

21 mm mit 6 mm Eiche Nutzschicht

12 mm mit 3 mm Eiche Nutzschicht

Trägerplatte Multiplex Birke, rundum Nut + Feder, 4-seitig leicht gefast, produziert nach EN 13489. Qualität: markant & natur



Bâton Rompu 90°

Lames droites / gauches

16 mm avec 4 mm de parement chêne

21 mm avec 6 mm de parement chêne

12 mm avec 3 mm de parement chêne

Support multiplex bouleau, rainures et languettes tout autour, 4 micro-chanfreins (GO 4), fabriqué selon la norme EN 13489. Qualité: marquant & nature



Herringbone 90°


Right / left strips

16 mm with 4 mm oak top layer

21 mm with 6 mm oak top layer

12 mm with 3 mm oak top layer

Birch plywood base, tongue and groove 4 sides, micro bevel 4 sides (GO 4), produced according to EN 13489. Quality: marquant & nature



90°



Chevron 45° / 60°

16 mm mit 4 mm Eiche Nutzschicht

21 mm mit 6 mm Eiche Nutzschicht

12 mm mit 3 mm Eiche Nutzschicht

Trägerplatte Multiplex Birke, 3-seitig Nut, 1 Längsseite Feder, 4-seitig leicht gefast, produziert nach EN 13489. Qualität: markant & natur



Point de hongrie 45° / 60°

16 mm avec 4 mm de parement chêne

21 mm avec 6 mm de parement chêne

12 mm avec 3 mm de parement chêne

Support multiplex bouleau, 3 côtés rainures, 1 côté languette, 4 micro-chanfreins (GO 4), fabriqué selon la norme EN 13489. Qualité: marquant & nature




Hungarian point 45° / 60°

16 mm with 4 mm oak top layer


21 mm with 6 mm oak top layer

12 mm with 3 mm oak top layer

Birch plywood base, 3 sides groove, one long side with tongue, micro bevel 4 sides (GO 4), produced according to EN 13489. Quality: marquant & nature



45°



60°

Maße / Dimensions / Sizes


16/4 x 100 / 120 mm


21/6 x 100 / 120 mm


12/3 x 100 / 120 mm


Länge / Longueur / Length


600 mm





 **Kassette Versailles**
 2-Schicht
 16 mm mit 4 mm Eiche Nutzschicht | 21 mm mit 6 mm Eiche Nutzschicht
 Trägerplatte Multiplex Birke, 4-seitig Nut, scharfkantig. Qualität: markant & natur


 **Cassette Versailles**
 2-plis
 16 mm avec 4 mm de parement chêne | 21 mm avec 6 mm de parement chêne
 Support bouleau multiplex, rainures tout autour, non-chanfreiné. Qualité: marquant & nature


 **Versailles tile**
 2-ply
 16 mm with 4 mm oak top layer | 21 mm with 6 mm oak top layer
 Birch plywood base, 4-sides groove, square edged. Quality: marquant & nature





 **Kassette Vienna**
 2-Schicht
 16 mm mit 4 mm Eiche Nutzschicht | 21 mm mit 6 mm Eiche Nutzschicht
 Trägerplatte Multiplex Birke, 4-seitig Nut, scharfkantig. Qualität: markant & natur


 **Cassette Vienna**
 2-plis
 16 mm avec 4 mm de parement chêne | 21 mm avec 6 mm de parement chêne
 Support bouleau multiplex, rainures tout autour, non-chanfreiné. Qualité: marquant & nature


 **Vienna tile**
 2-ply
 16 mm with 4 mm oak top layer | 21 mm with 6 mm oak top layer
 Birch plywood base, 4-sides groove, square edged. Quality: marquant & nature



 **Kassette Verona**
 2-Schicht
 16 mm mit 4 mm Eiche Nutzschicht | 21 mm mit 6 mm Eiche Nutzschicht
 Trägerplatte Multiplex Birke, 4-seitig Nut, scharfkantig. Qualität: markant & natur

 **Cassette Verona**
 2-plis
 16 mm avec 4 mm de parement chêne | 21 mm avec 6 mm de parement chêne
 Support bouleau multiplex, rainures tout autour, non-chanfreiné. Qualité: marquant & nature


 **Verona tile**
 2-ply
 16 mm with 4 mm oak top layer | 21 mm with 6 mm oak top layer
 Birch plywood base, 4-sides groove, square edged. Quality: marquant & nature



Maße / Dimensions / Sizes

16/4 x 700 x 700 mm
 16/4 x 800 x 800 mm

21/6 x 700 x 700 mm
 21/6 x 800 x 800 mm



UNSERE VERLEGEMUSTER / NOS MOTIFS DE POSE / OUR LAYING PATTERNS

Chevron 45° / Point de hongrie 45° / Hungarian point 45°





Landhausdielen / Parquet / Plankwood flooring



Fischgrät / Bâton rompu / Herringbone




Kassette / Cassette / Tile - Versailles



Kassette / Cassette / Tile - Vienna



Kassette / Cassette / Tile - Verona



UNSERE FARBEN / NOS COULEURS / OUR COLOURS

PURE

natur geölt
huilé naturel
natural oiled

12

CACAO

geräuchert, natur geölt
fumé, huilé naturel
smoked, natural oiled

15

CREMA

geräuchert, weiß geölt
fumé, huilé blanc
smoked, white oiled

18

HONEY

gebürstet, natur geölt
brossé, huilé naturel
brushed, natural oiled

13

ESPRESSO

geräuchert, gebürstet, natur geölt
fumé, brossé, huilé naturel
smoked, brushed, natural oiled

16

MACCHIATO

geräuchert, gebürstet, weiß geölt
fumé, brossé, huilé blanc
smoked, brushed, white oiled

19

ALMOND

tief gebürstet, natur geölt
brossé en profondeur, huilé naturel
deep brushed, natural oiled

14

MOCCA

geräuchert, tief gebürstet, natur geölt
fumé, brossé en profondeur, huilé naturel
smoked, deep brushed, natural oiled

17

NOUGAT

geräuchert, tief gebürstet, weiß geölt
fumé, brossé en profondeur, huilé blanc
smoked, deep brushed, white oiled

20

MILK

weiß geölt
huilé blanc
white oiled

21

INFO

Diese Farben/Oberflächen sind in nahezu allen Stärken, Breiten und Produktvarianten erhältlich. Raumbeispiele auf jeweils angegebener Seitenzahl.

Toutes les teintes/finitions sont disponibles dans presque toutes les épaisseurs, largeurs et dans les différentes gammes de produits. Photos d'ambiance sur la page indiquée.

This colours/surfaces are available in almost all thicknesses, widths and product lines. Setup-examples shown on named page.

ORIGINAL

neutral geölt, Rohholz-Effekt
aspect brut
invisible look

26

CARAMEL

gebürstet, weiß geölt
brossé, huilé blanc
brushed, white oiled

22

SUGAR

gebürstet, extra weiß geölt
brossé, huilé extra blanc
brushed, extra white oiled

24

NATURAL

gebürstet, neutral geölt, Rohholz-Effekt
brossé, aspect brut
brushed, invisible look

27

VANILLE

tief gebürstet, weiß geölt
brossé en profondeur, huilé blanc
deep brushed, white oiled

23

COCO

tief gebürstet, extra weiß geölt
brossé en profondeur, huilé extra blanc
deep brushed, extra white oiled

25

REAL

tief gebürstet, neutral geölt, Rohholz-Effekt
brossé en profondeur, aspect brut
deep brushed, invisible look

28

PURE



120 x 600 mm / 45°



Oberfläche: natur geölt

Erhältlich in 12, 16 & 21 mm Stärke. Als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron & Kasette.


Finition: huilé naturel

Disponible en épaisseur 12, 16 & 21 mm. Lames droites, bâton rompu, point de hongrie & cassette.


Surface: natural oiled

Available in 12, 16 & 21 mm thickness. As plankwood flooring, herringbone, hungarian point & tile.

HONEY



180 x 600 - 2.800 mm




Oberfläche: gebürstet, natur geölt
Erhältlich in 12, 16 & 21 mm Stärke. Als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron & Kasette.

Finition: brossé, huilé naturel
Disponible en épaisseur 12, 16 & 21 mm. Lames droites, bâton rompu, point de hongrie & cassette.

Surface: brushed, natural oiled
Available in 12, 16 & 21 mm thickness. As plankwood flooring, herringbone, hungarian point & tile.

ALMOND



180 x 600 – 2.800 mm




Oberfläche: tief gebürstet, natur geölt
Erhältlich in 16 & 21 mm Stärke. Als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron & Kasette.

Finition: brossé en profondeur, huilé naturel
Disponible en épaisseur 16 & 21 mm. Lames droites, bâton rompu, point de hongrie & cassette.

Surface: deep brushed, natural oiled
Available in 16 & 21 mm thickness. As plankwood flooring, herringbone, hungarian point & tile.

Krüzers

CACAO



100 x 600 mm / 90°



Oberfläche: geräuchert, natur geölt
Erhältlich in 12, 16 & 21 mm Stärke. Als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron & Kasette.

Finition: fumé, huilé naturel
Disponible en épaisseur 12, 16 & 21 mm. Lames droites, bâton rompu, point de hongrie & cassette.

Surface: smoked, natural oiled
Available in 12, 16 & 21 mm thickness. As plankwood flooring, herringbone, hungarian point & tile.

ESPRESSO



100 x 600 mm / 45°




Oberfläche: geräuchert, gebürstet, natur geölt
Erhältlich in 12, 16 & 21 mm Stärke. Als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron & Kasette.

Finition: fumé, brossé, huilé naturel
Disponibile en épaisseur 12, 16 & 21 mm. Lames droites, bâton rompu, point de hongrie & cassette.


Surface: smoked, brushed, natural oiled
Available in 12, 16 & 21 mm thickness. As plankwood flooring, herringbone, hungarian point & tile.

Krüzers

MOCCA



180 x 600 – 2.800 mm



Oberfläche: geräuchert, tief gebürstet, natur geölt
Erhältlich in 16 & 21 mm Stärke. Als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron & Kasette.

Finition: fumé, brossé en profondeur, huilé naturel
Disponibile en épaisseur 16 & 21 mm. Lames droites, bâton rompu, point de hongrie & cassette.

Surface: smoked, deep brushed, natural oiled
Available in 16 & 21 mm thickness. As plankwood flooring, herringbone, hungarian point & tile.

CREMA



120 x 600 mm / 90°




Oberfläche: geräuchert, weiß geölt
Erhältlich in 12, 16 & 21 mm Stärke. Als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron & Kasette.

Finition: fumé, huilé blanc
Disponibile en épaisseur 12, 16 & 21 mm. Lames droites, bâton rompu, point de hongrie & cassette.


Surface: smoked, white oiled
Available in 12, 16 & 21 mm thickness. As plankwood flooring, herringbone, hungarian point & tile.

Krüzers

MACCHIATO



180 x 600 – 2.800 mm



Oberfläche: geräuchert, gebürstet, weiß geölt
Erhältlich in 12, 16 & 21 mm Stärke. Als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron & Kasette.

Finition: fumé, brossé, huilé blanc
Disponibile en épaisseur 12, 16 & 21 mm. Lames droites, bâton rompu, point de hongrie & cassette.

Surface: smoked, brushed, white oiled
Available in 12, 16 & 21 mm thickness. As plankwood flooring, herringbone, hungarian point & tile.

NOUGAT



180 x 600 – 2.800 mm




Oberfläche: geräuchert, tief gebürstet, weiß geölt
Erhältlich in 16 & 21 mm Stärke. Als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron & Kasette.

Finition: fumé, brossé en profondeur, huilé blanc
Disponibile en épaisseur 16 & 21 mm. Lames droites, bâton rompu, point de hongrie & cassette.


Surface: smoked, deep brushed, white oiled
Available in 16 & 21 mm thickness. As plankwood flooring, herringbone, hungarian point & tile.

Krüzers

MILK



120 x 600 mm / 60°




Oberfläche: weiß geölt
Erhältlich in 12, 16 & 21 mm Stärke. Als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron & Kasette.

Finition: huilé blanc
Disponible en épaisseur 12, 16 & 21 mm. Lames droites, bâton rompu, point de hongrie & cassette.

Surface: white oiled
Available in 12, 16 & 21 mm thickness. As plankwood flooring, herringbone, hungarian point & tile.

CARMEL



120 x 600 mm / 90°




Oberfläche: gebürstet, weiß geölt
Erhältlich in 12, 16 & 21 mm Stärke. Als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron & Kasette.


Finition: brossé, huilé blanc
Disponible en épaisseur 12, 16 & 21 mm. Lames droites, bâton rompu, point de hongrie & cassette.

Surface: brushed, white oiled
Available in 12, 16 & 21 mm thickness. As plankwood flooring, herringbone, hungarian point & tile.

VANILLE



180 x 600 – 2.800 mm



Oberfläche: tief gebürstet, weiß geölt
Erhältlich in 16 & 21 mm Stärke. Als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron & Kasette.

Finition: brossé en profondeur, huilé blanc
Disponible en épaisseur 16 & 21 mm. Lames droites, bâton rompu, point de hongrie & cassette.

Surface: deep brushed, white oiled
Available in 16 & 21 mm thickness. As plankwood flooring, herringbone, hungarian point & tile.

SUGAR



180 x 600 – 2.800 mm



Oberfläche: gebürstet, extra weiß geölt
Erhältlich in 12, 16 & 21 mm Stärke. Als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron & Kasette.

Finition: brossé, huilé extra blanc
Disponible en épaisseur 12, 16 & 21 mm. Lames droites, bâton rompu, point de hongrie & cassette.


Surface: brushed, extra white oiled
Available in 12, 16 & 21 mm thickness. As plankwood flooring, herringbone, hungarian point & tile.

Krüzers

COCO



180 x 600 – 2.800 mm



Oberfläche: tief gebürstet, extra weiß geölt
Erhältlich in 16 & 21 mm Stärke. Als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron & Kasette.

Finition: brossé en profondeur, huilé extra blanc
Disponible en épaisseur 16 & 21 mm. Lames droites, bâton rompu, point de hongrie & cassette.

Surface: deep brushed, extra white oiled
Available in 16 & 21 mm thickness. As plankwood flooring, herringbone, hungarian point & tile.

ORIGINAL



180 x 600 mm / 90°



Oberfläche: neutral geölt, Rohholz-Effekt
Erhältlich in 12, 16 & 21 mm Stärke. Als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron & Kasette.

Finition: aspect brut


Disponible en épaisseur 12, 16 & 21 mm. Lames droites, bâton rompu, point de hongrie & cassette.

Surface: invisible look


Available in 12, 16 & 21 mm thickness. As plankwood flooring, herringbone, hungarian point & tile.

Krüzers

NATURAL



180 x 600 – 2.800 mm




Oberfläche: gebürstet, neutral geölt, Rohholz-Effekt
Erhältlich in 12, 16 & 21 mm Stärke. Als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron & Kasette.

Finition: brossé, aspect brut
Disponible en épaisseur 12, 16 & 21 mm. Lames droites, bâton rompu, point de hongrie & cassette.

Surface: brushed, invisible look
Available in 12, 16 & 21 mm thickness. As plankwood flooring, herringbone, hungarian point & tile.

REAL



180 x 600 – 2.800 mm




Oberfläche: tief gebürstet, neutral geölt, Rohholz-Effekt
Erhältlich in 16 & 21 mm Stärke. Als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron & Kasette.


Finition: brossé en profondeur, aspect brut
Disponible en épaisseur 16 & 21 mm. Lames droites, bâton rompu, point de hongrie & cassette.

Surface: deep brushed, invisible look
Available in 16 & 21 mm thickness. As plankwood flooring, herringbone, hungarian point & tile.


KASSETTEN / CASSETTES / TILES



Versailles



Vienna



Verona

Erhältlich in 16 & 21 mm Stärke; in 17 Farben (S.10-11).

Disponibile en épaisseur 16 & 21 mm; en 17 coloris (P. 10-11).

Available in 16 & 21 mm thickness; in 17 colours (P. 10-11).

SOCKELLEISTEN / PLINTHES / SKIRTINGS

Material / Essence / Material

Eiche massiv
Chêne massif
Solid oak

Maße / Dimensions / Sizes

20 x 60 x 2.000 mm

Farben

PURE für PURE, HONEY & ALMOND
MACCHIATO für MACCHIATO & NOUGAT
ORIGINAL für ORIGINAL, NATURAL & REAL
MILK für MILK, CARAMEL & VANILLE
SUGAR für SUGAR & COCO
CACAO für CACAO, ESPRESSO & MOCCA

Couleurs

PURE pour PURE, HONEY & ALMOND
MACCHIATO pour MACCHIATO & NOUGAT
ORIGINAL pour ORIGINAL, NATURAL & REAL
MILK pour MILK, CARAMEL & VANILLE
SUGAR pour SUGAR & COCO
CACAO pour CACAO, ESPRESSO & MOCCA

Colours

PURE for PURE, HONEY & ALMOND
MACCHIATO for MACCHIATO & NOUGAT
ORIGINAL for ORIGINAL, NATURAL & REAL
MILK for MILK, CARAMEL & VANILLE
SUGAR for SUGAR & COCO
CACAO for CACAO, ESPRESSO & MOCCA



PURE

CACAO

CREMA

MACCHIATO

ORIGINAL

MILK

SUGAR



PFLEGE MITTEL / PRODUITS D'ENTRETIEN / MAINTENANCE

WOCA Pflegebox

Die perfekte Grundausstattung für die Pflege geölter Böden

- Inhalt: - 2,5 Liter WOCA Holzbodenseife natur
- 0,75 Liter WOCA Seifenspray
- 1 Reinigungstuch

WOCA box d'entretien

Le kit parfait pour l'entretien de sols huilés

- Contenu: - 2,5 litres WOCA savon naturel
- 0,75 litre WOCA savon naturel vaporisateur
- 1 chiffon de nettoyage

WOCA maintenance box

The perfect basic kit for the maintenance of oiled floors

- Content: - 2,5 liter WOCA natural soap
- 0,75 liter WOCA natural soap spray
- 1 cleaning cloth



Für die Erstpflege und gelegentliche Reinigung
Pour le premier entretien et occasionnel
For initial treatment and occasional maintenance


Für die regelmäßige Reinigung
Pour l'entretien regulier
For regular cleaning



Pflegeöl, natur, 1L
Huile d'entretien, naturel, 1L
Maintenance oil, natural, 1L



Holzbodenseife, natur, 1L
Savon naturel, naturel, 1L
Natural soap, natural, 1L



Pflegeöl, weiß, 1L
Huile d'entretien, blanc, 1L
Maintenance oil, white, 1L



Holzbodenseife, weiß, 1L
Savon naturel, blanc, 1L
Natural soap, white, 1L



Öl Care Natur, empfohlen für ORIGINAL, NATURAL & REAL, 1L
Oil Care Naturel, recommandé pour ORIGINAL, NATURAL & REAL, 1L
Oil Care Natural, recommended for ORIGINAL, NATURAL & REAL, 1L

INFO

Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs können wir Druckfehler nicht gänzlich ausschließen. Alle Maßangaben und Abbildungen sind ohne Gewähr, die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns technische Änderungen vor.

Bien que nous ayons contrôlé et vérifié le contenu de ce catalogue, nous ne pouvons pas garantir avoir écarté toutes fautes de frappe ou bien erreurs. Toutes dimensions, couleurs et photos sont à titre indicatif. Nous pouvons à tout moment changer nos informations techniques afin d'améliorer nos produits.

Despite extensive examination of the contents of this catalogue, we can not completely exclude misprints. All dimensions and illustrations are without engagement, the colour reproduction is not binding. In the interest of product improvement, we reserve technical changes.

Krügers



CACAO - Chevron 45°



1835

Heinr. Krüger + Sohn GmbH & Co. KG
An der Kleimannbrücke 52
48157 Münster - Germany

T: +49 (0) 251 9328 0
F: +49 (0) 251 9328 112
E: info@hks1835.com
I: www.hks1835.com

